

# LoweredLinkageGuard



## Montage- und Bedienungsanleitung:

### Einleitung:

Zunächst möchten wir Ihnen zu Ihrem neuen **LoweredLinkageGuard** gratulieren und bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.

Sie haben sich für ein Produkt entschieden, welches in Deutschland entwickelt und gefertigt wurde.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und gute Fahrt mit Ihrem neuen **LoweredLinkageGuard**.

### Sicherheit:

Bitte beachten Sie, dass beim Offroad-Einsatz besondere Ansprüche an das Fahrwerk gestellt werden. Diese Belastungen sind um ein Vielfaches größer als im Straßenverkehr. Aus diesen Gründen muss das Fahrwerk nach jeder Offroad-Tour gereinigt und auf Freigängigkeit der Umlenkung, sowie der Stoßdämpfer-/ Schwingenlagerungen kontrolliert werden.

Ebenso muss regelmäßig der feste Sitz der Befestigungsschrauben überprüft werden.

Wir empfehlen, die Bauteile des **LoweredLinkageGuard** regelmäßig auf eventuelle Beschädigungen bzw. Verschleiß, welche die Betriebssicherheit beeinflussen können zu kontrollieren.

Sollten Sie sich bei der Montage des **LoweredLinkageGuard** unsicher sein oder nicht über das notwendige Werkzeug verfügen, so kontaktieren Sie eine Fachwerkstatt und lassen die Montage dort durchführen.

Das fahrzeugspezifische Werkstatthandbuch bzw. die Bedienungsanleitung können bei der Montage hilfreich sein. Verwenden Sie immer die vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Anzugsdrehmomente, bzw. die in dieser Anleitung genannten Werte.

### Wichtiger Hinweis:

Bei dem **LoweredLinkageGuard** handelt es sich um ein Bauteil, welches speziell für den Rennsport und den Einsatz auf nicht öffentlichem Gelände entwickelt wurde. Der Einsatz im öffentlichen Straßenverkehr ist nicht zulässig und führt zur Erlöschung der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges. Die durch uns vertriebenen Produkte sind ausschließlich für den Rennsport konzipiert und unterliegen keinerlei Gewährleistung.

Durch die Verwendung des **LoweredLinkageGuard** erklärt der Käufer ausdrücklich, dass gegen den Hersteller oder deren Vertreter keinerlei Ansprüche wegen Schäden und Verletzungen, die während des Trainings und bei Rennen entstehen können, geltend gemacht werden.

Herrmann Vertriebs GmbH \* Im Herrach 6 \* 88299 Leutkirch

[info@cippito-industries.de](mailto:info@cippito-industries.de) \* [www.cippito-industries.de](http://www.cippito-industries.de)

HRP – Hackmann Racing Products \* Bahnhofstr. 3 \* 53757 St. Augustin

[hrp@hrp-online.de](mailto:hrp@hrp-online.de) \* [www.hrp-online.de](http://www.hrp-online.de)


## Montage:

Bocken Sie das Motorrad mithilfe eines Montageständers auf. Achten Sie hierbei vor allem auf einen sicheren und kippfreien Stand.

Unterstützen Sie als nächstes das Hinterrad oder die Schwinge, sodass die Umlenkung entlastet wird.

Lösen und entfernen Sie die beiden Befestigungsschrauben an der originalen Umlenkung. Demontieren sie die originale Umlenkung.

Beachten Sie hierbei auch die Hinweise in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers.



Entfernen Sie die Lagerbuchse und Dichtscheiben aus der originalen Umlenkung.

Überprüfen Sie die Lagerbuchse und die Dichtscheiben auf eventuelle Beschädigungen sowie Rost und Verschleiß.

Sollten die Teile Mängel aufweisen müssen Neuteile beschafft und verwendet werden.



Fetten Sie die Lager und Dichtungen des **LoweredLinkageGuard** vor der Montage mit einem geeigneten Lagerfett.



Montieren Sie die originale Lagerbuchse und Dichtscheiben in den **LoweredLinkageGuard** und montieren Sie ihn mit den original Befestigungsteilen am Motorrad. Die Anzugdrehmomente entnehmen Sie bitte der Werkstattliteratur des Fahrzeugherstellers.



**Wichtig: Freigängigkeit zwischen Stoßdämpfer und Schwinge überprüfen**

Prüfen Sie bei vollständig entlastetem Hinterrad die Freigängigkeit zwischen dem Stoßdämpfer und der Schwinge. Hierzu ein Blatt Papier zwischen Stoßdämpfer und Schwinge schieben.



Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg mit dem

**LoweredLinkageGuard** von **cippito-industries**

Schauen Sie auf unserer Website nach weiteren interessanten Produkten für Ihr Offroad-Bike: [www.HRP-online.de](http://www.HRP-online.de)

Empfehlen Sie uns bitte weiter ! Sollten Sie Fragen oder sonstige Anliegen haben können Sie sich jederzeit an uns wenden:

**HRP Endurohardware**

Tel. / whatsapp: 0176-65199144

Email: [hrp@hrp-online.de](mailto:hrp@hrp-online.de)

**cippito-industries**

Tel.: 07561/90979-0

Email: [info@cippito-industries.de](mailto:info@cippito-industries.de)

Herrmann Vertriebs GmbH \* Im Herrach 6 \* 88299 Leutkirch  
[info@cippito-industries.de](mailto:info@cippito-industries.de) \* [www.cippito-industries.de](http://www.cippito-industries.de)

HRP – Hackmann Racing Products \* Bahnhofstr. 3 \* 53757 St. Augustin  
[hrp@hrp-online.de](mailto:hrp@hrp-online.de) \* [www.hrp-online.de](http://www.hrp-online.de)